




CRÉAZUR FRANCE

Concepteur de cuisines et bains
catalogue 2023





Table des matières

Meubles de Salle de Bain	4	Drop	80
Epure 70-80-90	4	Rotary	82
Epure 120	6	Armiled	84
Altéa 70 -80 -90	8	Mirbox	86
Altéa 120 - 140	10		
Arlequin 70	12	Appliques et spots	88
Arlequin 140	14	Eva LED	88
Rosaly 60 - 70 - 80	16	Véronica LED	89
Rosaly 120 - 140	18	Bandeau spots	90
Structura 70 - 80	20		
Structura 120 - 140	22	Parois de douches et de baignoires	92
Klass 100	24	Sturdy	94
Kora 124	26	Psychée	96
Idéa 124	28	Silver	98
Rosinox 70 - 80	30	Baya	100
Rosinox 120 - 140	32	Nepta	102
Romy 90	34	Sandy	104
Proline 60 - 70 - 80	36	Dylane	106
Proline 120 - 140	38	Nérina Coulissante	108
Léa 60 - 65 - 70 - 90	40	Nérina d'angle Coulissante	110
Ecoline 60 - 70 - 80	42	Nérina Pivotante	112
Ecoline 120 - 140	44	Atlantic	114
Safia	46	Pacific	116
Univers	48	Océane	118
Galaxy	50	Murphy	120
Galaxy	52	Atelia	122
		Atelia Double	124
Miroirs	54	Atelia Coulissante	126
Mircoline	54	Atelia d'angle	128
Miralt	56	Atelia Pivotante	130
Elégance	58	Atelia deux portes	132
Elégance GH	60	Atelia Bain	134
Etal	62		
Prestige	64	Vasques et Plans-vasques	136
Excellence	66	Résiloge 60	136
Cadréa	68	Résiloge 70	137
Vista	70	Résiloge 80	138
Starled	72	Résiloge 120	139
Fazzio	74	Résiloge 140	140
Onde	76	Résiplan 60	141
Rondinara	78	Résiplan 70	142

Résiplan 80	143	Bonde Noir Mat PL28	202
Résiplan 90	144	Bonde PVC Clic -Clac PL29	203
Résiplan 120 2V	145	Bonde PVC Clic -Clac PL30	204
Résiplan 120 1V	146	Bonde PL31	205
Résiplan 140 2V	147	Luxus	206
Résiplan 141 1V	148		
Résiplan 151 1V	149	Robinetterie	207
Résiplan 175 2V	150	Olly	207
Résiplan 124 1V	151	Jenny	208
Cératop 61	152	Suzy Chrome	209
Cératop 71	153	Kelly	210
Cératop 81	154	Suzy Black	211
Cératop 91	155	Cascade	212
Cératop 121 2V	156	Kelly Douche	213
Résiangle	157	Kelly Bain Douche	214
Trend	158	Kelly Douche	215
Lagoon	159	ColorFlex	216
Evidence	160	Kelly Evier	217
Résibol	161	Square Chrome	218
Résicub	162	Square Black	219
		Disque Chrome	220
Eviers et plans monoblocs	164	Disque Black	221
Planiquartz 100	164	Ecoset	222
Planiquartz 120	166		
Planiquartz 140	168	Accessoires de salle de bains	223
Planiquartz 180	170	Brosse de toilette	223
Résiroc 4040	172	Distributeur de papier	224
Résiroc 5040	173	Porte Gobelet	225
Résiroc 7650	174	Crochet Serviette Satin	226
Résiroc 2C1E	175	Crochet Serviette Noir	227
Résiroc 1C1E	176	Porte Serviette Noir	228
Résiroc 1GC1E	177	Porte Serviette 2 fixations Satin	229
Evistone 440	178	Porte Serviette 2 fixations Noir	230
Evistone 540	179	Porte Serviette Multi Satin	231
Evistone 740	180	Porte Serviette Multi Noir	232
Evistone 860	181	Porte Serviette Multi Noir	233
Evistone 990	182		
Evistone 1180	183	Receveurs de douche	234
		Diamant	234
Accessoires	184	Résisol	235
Siphon PL01	184		
Siphon PL02	185	Système STOP WATER	236
Siphon PL04	186		
Kit vidage PL05	187	Sèche-pieds IPONEAT	237
Kit vidage PL06	188		
Kit vidage PL07	189	Douch'Etanch	239
Kit vidage PL08	190		
Tube gain de place PL10	191	Revêtements	248
Siphon PL11	192	CréaMur - CréaSol	248
Flexible PL12	193		
Bonde Douche PL13	194	Revêtements	250
Bon Douche Slim PL14	195	Créardoise	250
Bonde Douch'Etanch PL17	196		
Bonde Digiclick PL18	197	Conditions générales de vente	252
Bonde Clic-Clac Laiton PL23	198		
Siphon Chromé PL25	199		
Bonde Noir Mat PL26	200		
Siphon Noir Mat PL27	201		



Epure 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit



L x 55 cm



Coloris



Blanc
brillant



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Epure 120

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

120

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit



L x 55 cm



Coloris



Blanc
brillant



Version	A
120	1195 mm



Altéa 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)

Oui

en kit



L x 55 cm



Coloris



Cambrian
Oak



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Altéa 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

120 - 140 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)


Oui

en kit



L x 55 cm



Coloris



Cambrian
Oak



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Arlequin 70

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Couleur traverses

Finition

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

69.4 cm

54.6 cm

52 cm

Blanc

Noir, Blanc, Gris

Brillant

Non

Monté

L x 55 cm




Coloris



Blanc

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)





Arlequin 140

Type de meuble

Meuble avec tiroirs

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

138,8 cm

Profondeur

54.6 cm

Hauteur

52 cm

Couleur

Blanc

Couleur traverses

Noir, Blanc, Gris

Finition

Brillant

PMR

Non

Colisage

Monté

Dimensions de la vasque

L x 55 cm




Coloris



Blanc

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL80xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)





Rosaly 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

59,4 - 69,4 - 79,4 cm

44.6 cm

52 cm

Blanc - Cambrian Oak - Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

Non

Monté


L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian Oak






Anthracite


Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Variation possible de l'intérieur du tiroir,
en fonction de la série de production.



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm



Rosaly 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

118,8 - 138,8 cm

44.6 cm

52 cm

Blanc - Cambrian Oak - Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

Non

Monté

L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian
Oak






Anthracite


Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Variation possible de l'intérieur du tiroir, en fonction de la série de production.



Version	A
120	1188 mm
140	1388 mm



Structura 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier

69,5 - 79,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm


En kit



Coloris




Gris



Cambrian
Oak



Blanc



Version	A
70	695 mm
80	795 mm



Structura 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier thermolaqué

119,5 - 139,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm


En kit



Coloris




Gris



Cambrian
Oak



Blanc



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Klass 100

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan en bois

MDF laqué (corps)- Panneau de fibre stratifié (plan)

100 cm

51 cm

80 cm (structure seule)

Blanc Cassé (RAL 9016) (caisson), Bois (tablette)

Satiné (caisson), Mat (tablette)

Monté

Suspendu ou sur support cache-tuyaux






Coloris



Blanc Cassé




Bois



Tiroir supérieur
compartimenté



Support cache-tuyaux
(en option)





Kora 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

124 cm (Caisson 60 cm)

63 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc - Cambrian Oak

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 65 cm

Monté





Coloris



Blanc



Cambrian
Oak





Idée 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Plan-vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Aggloméré Mélaminé

124 cm (Caisson 60 cm)

64,8 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc ou Cambrian Oak (bois)

Brillant ou Structuré bois

Non

124 x 65 cm


En Kit de série - Monté en option




Coloris



Blanc



Cambrian
Oak





Rosinox 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox mélaminé

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)

Gris clair, Bois, Blanc

Brillant ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté



Coloris



Gris clair



Bois





Blanc


Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm





Rosinox 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox mélaminé

120 - 140 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)

Blanc

Brillant ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté




Coloris



Gris clair



Bois






Blanc

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Romy 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN Laqués

90 cm

54 cm

52 cm (sans supports)

Blanc

Brillant

Non

L x 55 cm

Monté






Coloris



Blanc

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
90	895 mm



Proline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite


Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm


Monté



Coloris



Cambrian
Oak



Blanc





Anthracite

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Proline 120- 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

119,5 - 139,5 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm

Monté



Coloris



Cambrian
Oak



Blanc





Anthracite

Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Léa 60 - 65 - 70 - 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux SUPERPAN

60 - 65 - 70 - 90

50 - 55 cm

69 cm

Blanc


Blanc Brillant

Non


A plat



Coloris



Blanc



Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	595	645	695	895	895
D	125	150	250	500	500



Ecoline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN

59,5 - 69,5 - 79,5 cm

44,6 cm

83 cm

Blanc

Blanc Brillant

Non



Monté



Coloris



Blanc



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Ecoline 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN

119 - 139 cm

44,6 cm

83 cm

Blanc


Blanc Brillant

Non



Monté



Coloris



Blanc



Version	A
120	1190 mm
140	1390 mm



Safia

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux de Particules Mél.

41,5 cm

23,7 cm

23 cm

Cambrian Oak, Blanc, Gris

Brillant

L 41,7 cm | Prof 24 cm


Monté



Coloris





Gris



Cambrian
Oak



Blanc





Univers

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement

Panneaux de Particules Mél.

35 cm

30 cm

132 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Brillant (couleurs unies)


Structuré bois (Oak)

Monté

Portes Réversible



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Galaxy

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement

Panneaux de Particules Mél.

35 cm

23,5 cm

80 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite


Brillant (couleurs unies)

Structuré bois (Oak)

Monté



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Mobiroul

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement Mobile

Panneaux de Particules Mél. /
Laqués

59,5 - 69,5 - 79,5 - 89,5 - 119,5 cm

38,1 cm

50 cm


Blanc et Bois (Cambrian Oak)

Blanc Brillant et Structuré bois (Oak)

Monté




Coloris




Cambrian
Oak



Blanc



381



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm
120	1195 mm



Mircoline

Catégorie

Miroir

Hauteur

105 cm


Largeur

60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 140

Forme

Rectangulaire





	A
Mircoline 60	600
Mircoline 70	700
Mircoline 80	800
Mircoline 90	900
Mircoline 120	1200
Mircoline 140	1400



Miralt

Catégorie

Miroir

Hauteur

109 cm


Largeur

70 - 80 - 90 -120 -140


Forme

Rectangulaire





	A
Miralt 70	700
Miralt 80	800
Miralt 90	900
Miralt 120	1200
Miralt 140	1400







Elégance

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 140	1400	1330	700







Elégance GH

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	105 cm
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 124 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 124	1240	1170	620
Elégance 140	1400	1330	700







Etal

Catégorie	Combiné Miroir Tablette à Led intégré
Hauteur	80 cm
cmLargeur	70 - 80 -120
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensitif	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44
	Tablette en métal noir Mat





	A	B
Etal 70	700	615
Etal 80	800	715
Etal 120	1200	1115







Prestige

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 100 - 120 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







	A	B
Prestige 70	700	660
Prestige 80	800	760
Prestige 90	900	860
Prestige 120	1200	1160
Prestige 140	1400	1360




Excellence

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 90 -120 -140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Oui
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44






	A	B
Excellence 70	700	660
Excellence 80	800	760
Excellence 90	900	860
Excellence 120	1200	1160
Excellence 140	1400	1360




Cadréa

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B
Cadréa 70	700	145
Cadréa 80	800	145





Vista

Catégorie

Miroir Led intégré

Hauteur

80 cm

Largeur

60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 124 - 140 cm

Forme

Rectangulaire

Interrupteur sensible

Oui

Timer

Non

Anti-buée

Oui

Puissance d'éclairage

10.8 W / 220-240V


Lumière Blanche

Blanc - 6000k



Normes

Classe 2 - IP44





	A	B
Vista 70	700	145
Vista 80	800	145
Vista 120	1200	600
Vista 140	1400	700







Starled

Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 - 90 -120
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44





	A	B	C	D
Starled 70	700	200	300	230
Starled 80	800	300	300	230
Starled 120	1200	700	450	310






Fazzio

Catégorie	Miroir Led intégré
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm
Forme	Rond
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Loupe	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44








Onde

Catégorie	Miroir Led intégré
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm
Forme	Rond
Interrupteur sensitif	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Loupe	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44












Rondinara

Catégorie	Miroir Led intégré
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm
Forme	Rond
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Oui
Anti-buée	Oui
Loupe	Oui (grossissante x5)
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







Drop

Catégorie

Dimensions

Forme

Interrupteur sensible

Anti-buée

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

62 x 85 cm | 80 x 110 cm

Posable à la verticale ou à l'horizontale

Goutte d'eau

Oui


Oui

9,6 W / 220-240V

Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44





	A	B	C	D	E
Drop 85	620	850	400	230	300
Drop 110	800	1100	555	310	390



Rotary

Catégorie

Miroir Led intégré inclinable

Dimensions

70 x 80 cm

Forme

Rectangulaire

Interrupteur sensible

Oui

Anti-buée

Oui

Puissance d'éclairage

9,6 W / 220-240V



Lumière Blanche

Blanc - 6000k

Normes

Classe 2 - IP44









Armiled

Catégorie	Armoirette Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 -120
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Non (commutateur)
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44
	Etagères en verre sablé Corps en Aluminium








Mirbox

Catégorie	Armoirette Miroir Led intégré
Hauteur	60 cm
Largeur	60 cm
Forme	Carré
Interrupteur sensitif	Non (commutateur)
Timer	Non
Anti-buée	Non
Puissance d'éclairage	10.8 W / 220-240V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







Eva LED

Type de produit

Applique à LED

Finition chromé


Classe 2. IP44

Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 4000 K



Côtes en mm





Véronica LED

Type de produit

Applique à LED




Finition chromé

Classe 2. IP44

Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 5700 K

Côtes en mm





Bandeau spots LED

Type de produit

Bandeaux spots à LED




PPM Mélaminé Finition laqué blanc

Classe 2. IP44

Livrée avec une 2 spots 20 W.

Côtes en mm





Calypso

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurit / Profilés ALU


8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER





Version	A
80*	800 mm
90*	900 mm
100*	1000 mm
110	1100 mm
120*	1200 mm
140	1400 mm

* volet pivotant en option

Extensibilité +/- 1 cm



Sturdy

Type de Paroi

Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option)

100 - 120 cm

200 cm

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

10 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
2
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Psychée

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurit semi-transparent / Profilés ALU


8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Silver

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm en option)
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit semi-transparent / Profilés ALU
Epaisseur du verre	10 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Etanchéité	Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
2
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Baya

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

100 - 120 cm

200 cm

Verre trempé sécurité transparent et miroir/ Profilés ALU


8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nepta

Type de Paroi

Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm)

100 cm

185 cm

Verre trempé sécurité / Profilés ALU


8 mm

En Kit

Non

Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Sandy

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit sablé/ Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit


PMR

Non

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Dylane

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit simple /
Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
2
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nérina Coulissante

Type de Paroi

Retour fixe

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Coulissante

80 ou 90 cm en option

120 - 160 - 170 cm
extensibilité +/- 1 cm

190 cm

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

6 mm

En Kit


Non

Système STOP WATER



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nérina d'angle Coulissante

Type de Paroi

Coulissante en angle

Largeur

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR


Non

Étanchéité

Système STOP WATER



Nérina d'angle Coulissante







Nérina Pivotante

Type de Paroi	Pivotante
Largeur	80 - 90 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER





Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atlantic

Type de Paroi

Pivotante double

Largeur

120 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Retour fixe

80 ou 90 cm en option

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit


PMR

Non

Étanchéité

Système STOP WATER





Retours	A
80	800 mm
90	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Pacific

Type de Paroi

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Pivotante double

120 cm
extensibilité +/- 2 cm

190 cm

Verre trempé sécurité / Profilés Alu
Chromé






6 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER






Modèle	X	B	D	H
Pacific	1180 - 1220	536	1075	1900



Océane

Type de Paroi	Pivotante double (version gauche ou droite)
Largeur	120 cm extensibilité +/- 2 cm
Hauteur	203 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés Alu Chromé
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER









Murphy

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui (en option)
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER







Atelia

Type de Paroi

Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Non

90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

8 mm

En Kit


Oui

Système STOP WATER



Version	A
80	800 mm
90	900 mm
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm
140	1400 mm


Extensibilité +/- 1 cm






Atelia Double

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	190 cm
Hauteur	200 cm
Materiaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Epaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Etanchéité	N/A





Extensibilité +/- 1 cm




Atelia Coulissante

Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia d'angle

Type de Paroi

Coulissante

Largeur

Accès en angle

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit



PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
80	800 mm	410 mm
90	900 mm	460 mm
100	1000 mm	510 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Pivotante

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit


PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia 2 Portes

Type de Paroi

Largeur

Hauteur

Retour fixe

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Pivotante double

120 cm
extensibilité +/- 1 cm

190 cm

80 ou 90 cm en option

Verre trempé sérigraphié sécurité /
Profilés Alu Black Mat


6 mm

En Kit

Non

Système STOP WATER





Retours	A
80	800 mm
90	900 mm



Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Bain

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER





Extensibilité +/- 1 cm




Résiloge 60

Type de plan vasque	Simple
Largeur	60 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm






Résiloge 70

Type de plan vasque	Simple
Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm






Résiloge 80

Type de plan vasque	Simple
Largeur	80 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm





Résiloge 120

Type de plan vasque Double

Largeur 120 cm


Profondeur 46 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm






Résiloge 140

Type de plan vasque	Double
Largeur	140 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm





Résiplan 60

Type de plan vasque

Double

Largeur

60 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm





Résiplan 70

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

70 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm






Résiplan 80

Type de plan vasque	Double
Largeur	80 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé



Côtes en mm





Résiplan 90

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm





Résiplan 120 2V

Type de plan vasque Double

Largeur 120 cm



Profondeur 55 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm





Résiplan 120 1V

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

120 cm

Profondeur


55 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm



Résiplan 140 2V

Type de plan vasque Double

Largeur 140 cm


Profondeur 55 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm





Résiplan 141

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

141 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm





Résiplan 151

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

151 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm






Résiplan 175

Type de plan vasque	Double
Largeur	175 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé
Coloris	Blanc



Côtes en mm





Résiplan 124

Type de plan vasque

Simple déporté

Largeur

124 cm

Profondeur

65 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm





Cératop 61

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

61 cm

Profondeur

46 cm

Matériaux

Céramique

Trop plein


Moulé

Couleur

Blanc



Côtes en mm






Cératop 71

Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	71 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc



Côtes en mm





Cératop 81

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

81 cm

Profondeur

46 cm

Matériaux

Céramique

Trop plein


Moulé

Couleur

Blanc



Côtes en mm





Cératop 91

Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

91 cm

Profondeur

46 cm

Matériaux

Céramique

Trop plein


Moulé

Couleur

Blanc




Côtes en mm





Cératop 121

Type de plan vasque	Double
Largeur	121 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc





Résiangle

Type de vasque

Vasque autoportante

Profondeur

48 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm





Trend

Type de vasque

Vasque à poser

Diamètre

34 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Non

Coloris

Noir, Gris ou Blanc



Côtes en mm





Lagoon

Type de vasque

Vasque à poser

Dimensions

58 x 38 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Non

Coloris

Blanc



Côtes en mm





Evidence

Type de vasque

Vasque autoportante

Profondeur

50-55 cm

Largeur

60 - 65 - 70 - 90 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc




**CRÉAZUR
FRANCE**



Côtes en mm

Zones de renforts
préconisées

Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	40	65	90	315	65
D	40	65	90	65	315
E	125	150	175	400	150
F	125	150	175	150	400
G	30	0	30	30	30



*absence de dossier



Résibol

Type de vasque

Vasque à poser

Diamètre

45 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm





Résicub

Type de vasque

Vasque à poser

Profondeur

40 cm

Largeur

40 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm





Planiquartz 100

Type d'évier	Plan Evier avec coup d'éponge intégré
Profondeur	60 cm
Largeur	100 cm
Matériaux	Résine de synthèse et particules minérales
Trop plein	Moulé
Coloris	Nero, Cromo, Snova



Coloris





Nero



Cromo



Snova





Planiquartz 120

Type d'évier	Plan Evier avec coup d'éponge intégré
Profondeur	63 cm
Largeur	120 cm
Matériaux	Résine de synthèse et particules minérales
Trop plein	Moulé
Coloris	Nero, Cromo, Snova




Coloris




Nero





Cromo



Snova



Crédences en option





Planiquartz 140

Type d'évier	Plan Evier avec coup d'éponge intégré
Profondeur	63 cm
Largeur	140 cm
Matériaux	Résine de synthèse et particules minérales
Trop plein	Moulé
Coloris	Nero, Cromo, Snova




Coloris




Nero





Cromo



Snova



1/3





Planiquartz 180

Type d'évier	Plan Evier avec coup d'éponge intégré
Profondeur	63 cm
Largeur	180 cm
Matériaux	Résine de synthèse et particules minérales
Trop plein	Moulé
Coloris	Nero, Cromo, Snova



Coloris




Nero





Cromo



Snova



1/3





Résiroc 4040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Résiroc 5040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

54 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Résiroc 7650

Type d'évier

Cuve à encastrer



Profondeur

76 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Résiroc 2C1E

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

116 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Résiroc 1C1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

86 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Résiroc 1GC1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

100 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm





Evistone 440

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

440 cm

Largeur

440 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Nero, Cromo, Snova




Coloris



Nero






Cromo



Snova

Côtes en mm





Evistone 540

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

440 cm

Largeur

540 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Nero, Cromo, Snova




Coloris



Nero






Cromo



Snova

Côtes en mm





Evistone 740

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

440 cm

Largeur

740 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Nero, Cromo, Snova




Coloris



Nero






Cromo



Snova

Côtes en mm





Evistone 860

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

500 cm

Largeur

860 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Nero, Cromo, Snova


Coloris




Nero



Cromo



Snova





Evistone 990

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

500 cm

Largeur

990 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Nero, Cromo, Snova


Coloris



Nero




Cromo



Snova

Côtes en mm




Type de produit

Siphon

Matériau corps

ABS




Type de produit

Siphon


Matériau corps

ABS



Type de produit Siphon gain de place

Matériau corps ABS



Type de produit


Kit vidage cuve simple

Matériau corps

ABS

Matériau bonde

Inox



Type de produit



Kit vidage pour Planiquartz

Matériau bonde

Inox

Matériau corps

ABS



Type de produit


Kit Vidage evistone 2B

Matériau bonde

Inox

Matériau corps

ABS



Type de produit



Kit Vidage evistone 1B

Matériau corps

ABS

Matériau bonde

Inox




Type de produit

Tube gain de place

Matériau corps

ABS




Type de produit


Siphon lavabo Ø32

Matériau corps

ABS



Type de produit	Flexible Ø10 - 30 cm
Diamètre entrant	15 mm
Diamètre sortant	10 mm
Matériau corps	Inox
Longueur	30 cm




Type de produit Bonde douche tourbillon Ø90

Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox




Type de produit Bonde douche Slim Membrane Ø90

Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox




Type de produit Bonde Douch'Etanch

Matériau Corps ABS


Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox




Type de produit Bonde Cut Digiclick

Matériaux Inox, Laiton chromé



Type de produit Bonde Lavabo Clic-Clac

Matériaux Inox, Laiton chromé



Type de produit

Bonde Noir mat


Matériau corps

Compatible Trend/Structura

Matériau clapet

Recoupable

Non




Type de produit


Bonde Clic clac Noir mat
Compatible Résiloge/Résiplan

Matériaux

Laiton, Inox Noir Mat



Type de produit	Bonde Universelle
Matériau corps	PVC Noir
Matériau clapet	PVC Noir
Recoupable	Oui



Type de produit

Bonde

Matériau corps


Laiton

Matériau clapet


PVC Chromé

Recoupable


Non



Type de produit	Bonde Minime extra-plate Compatible Diamant
Diamètre sortant	Ø40 mm
Matériau corps	ABS
Platine de serrage	Inox




Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	140 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	108 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




OLLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	110 mm
Prof. bec	124 mm
Hauteur sous bec	45 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




JENNY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	170 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	98 mm
Matériau corps	Inox
Matériau poignée	Inox




SUZY CHROME - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	158 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau	Inox




KELLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Coloris	Chrome
Hauteur totale	160 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	118 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé





SUZY BLACK- mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	158 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau corps	Inox






CASCADE - mitigeur lavabo haut

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	273 mm
Prof. bec	135 mm
Hauteur sous bec	204 mm
Matériau	Inox thermolaqué noir






KELLY DOUCHE - mitigeur Douche

Type de produit	Mitigeur Douche
Entraxe	150 mm
Largeur totale	175 mm
Matériau	Inox





KELLY BAIN-DOUCHE - mitigeur bain-douche

Type de produit	Mitigeur Bain-douche
Entraxe	164 mm
Largeur totale	140 mm
Matériau corps	Inox



Konfor - mitigeur thermostatique

Type de produit	Mitigeur Douche Thermostatique
Entraxe	150 mm
Largeur totale	270 mm
Matériau	Inox



Type de produit Mitigeur Evier

Hauteur totale 429 mm

Prof. bec 255 mm

Hauteur sous bec 150 mm


Matériau Corps Inox

Matériau Flexible PVC

Coloris




Blanc




Gris



Noir



Type de produit	Mitigeur evier
Hauteur totale	348,5 mm
Prof. bec	206 mm
Hauteur sous bec	264,5 mm
Matériau corps	Inox



SQUARE CHROME - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Chrome

Douche de tête

202 mm

Matériau Poignées


Laiton chromé

Matériau Douchette

Laiton chromé


Matériau Flexible

Laiton



SQUARE BLACK - combiné de douche

Type de produit	Combiné douche thermostatique
Coloris	Noir mat
Douche de tête	202 mm - ABS
Matériau Poignées	Laiton
Matériau Douchette	ABS
Matériau Flexible	PVC



DISQUE CHROME - combiné de douche

Type de produit Combiné douche thermostatique



Coloris Chrome

Douche de tête Ø 197 mm - ABS

Matériau Poignées Laiton

Matériau Douchette ABS

Matériau Flexible PVC



DISQUE BLACK - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Noir mat

Douche de tête

Ø 197 mm - ABS

Matériau Poignées


Laiton

Matériau Douchette

ABS


Matériau Flexible

PVC




ECOSET- Support de douchette

Type de produit	Support de douchette
Coloris	Chrome
Pommeau	ABS
Matériau Douchette	ABS
Matériau Flexible	Inox
Matériau Tablette	ABS
Barre de Fixation	Inox



Type de produit	Brosse de toilettes
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé, verre sablé,




Distributeur de papier - satin


Type de produit Support de douchette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox brossé






Type de produit	Porte-gobelet
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé, verre transparent,



Type de produit Crochet serviette

Type d'accroche Murale



Matériaux Inox brossé



Type de produit Crochet serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux INox Noir Mat





Porte serviette 1 fix. - noir

Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox Noir Mat



Porte serviette 2 fix. - satin


Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale


Matériaux Inox brossé



560 mm



580 mm





Porte serviette 2 fix. - noir

Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox Noir Mat



Porte serviette multi. - satin

Type de produit


Crochet serviette

Type d'accroche


Murale

Matériaux


Inox



580 mm



596 mm



Porte serviette multi. - noir

Type de produit


Crochet serviette

Type d'accroche


Murale

Matériaux


Inox Noir Mat



580 mm



644 mm






Pied carré pour meuble de SDB

Type de produit

Matériaux

Pied de meuble

Alu Brossé /PVC





Diamant


Receveur extra-plat



Longueur	80 - 90 - 100 - 120 - 140 160 -170- 180 -190 cm
Largeur	80 - 90 - 100 cm
Matériaux	Résine gelcoatée
Coloris	Blanc - Gris - Noir
Antidérapance	PN24 - Classe C

Côtes en mm

Version	A	B	C	D	E	F
80x80	800	800	400	25	10	10
90x90	900	900	450	25	10	10
80x100	800	1000	400	25	180	10
100x100	1000	1000	500	25	10	10
120x90	900	1200	400	25	180	10
140x90	900	1400	400	30	180	10
160x90	900	1600	400	30	180	10
170x70	700	1700	400	25	10	10
180x80	800	1800	400	35	10	10
190x90	900	1900	950	35	180	10





Résisol

Longueur
Largeur
Matériaux
Coloris
Antidérapance

Receveur extra-plat

80 - 90 - 100 - 120 cm

80 - 90 - 100 cm

Résine gelcoatée


Blanc - Gris Béton

PN24 - Classe C



Côtes en mm

Version	A	B	C	D
80x80	800	800	120	25
90x90	900	900	120	26
80x100	800	1000	120	25
100x100	1000	1000	120	26
120x80	800	1200	120	26
120x90	900	1200	120	25










Finis les infiltrations d'eau entre la paroi de douche et le mur !

Créazur a breveté (brevet n° 1700425) un concept unique : le **STOP WATER**.

Tous les profilés de nos parois sont équipés d'un rail, permettant de recevoir un joint en caoutchouc. Une fois le joint inséré, on visse le profilé au mur, ce qui écrase le joint contre la paroi, garantissant ainsi une étanchéité optimale.

Il suffisait d'y penser !



Le vissage du profilé au mur, entraîne l'écrasement du joint caoutchouc intégré, garantissant une étanchéité parfaite, sans ajout de pâte silicone.



Iponeat

IPONEAT

Hygiène, santé et bien être dans la salle de bains

Nos pieds sont agressés depuis notre naissance. Confinés dans des chaussures fermées toute la journée, ils ont besoin d'attention. Trop souvent négligé, le séchage est le point crucial d'une bonne hygiène du pied. De nombreuses personnes éprouvent également des difficultés pour se pencher et atteindre leurs pieds. Il en résulte un séchage incomplet et inconfortable. L'invention de l'Iponeat résout ces problèmes de confort et d'hygiène.

Grâce à sa puissance de séchage, à son filtre HEPA et sa lampe UV anti-bactéries, l'Iponeat sèche l'intégralité du pied (talon, parties latérales, voûte plantaire, espaces inter-orteils et coup de pied) à 100%.

Enfin, par son design original et innovant, il offre un confort d'utilisation optimal. L'Iponeat trouve sa place partout. Chez les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, dans les structures hospitalières, de santé...

Spécifications techniques

Voltage	220 - 240 V
Fréquence	50Hz - 60 Hz
Puissance totale	800 W
Tours/Minute	30 000
Niveau sonore (à 1 mètre)	75 dB
Temps de séchage	20 - 35 sec
Température de séchage	35 - 37 °C
Durée de vie de la lampe UV	1000 heures
Test d'éclaboussure de l'eau	IPX1

Norme de sécurité du produit :
EN61000-3-2, EN55014-1, EN60335-2-23


Capteur de présence

Le capteur détecte la présence du pied dès qu'il est inséré dans le sèche-pieds. La ventilation se met alors en route jusqu'à ce que le pied soit retiré ou bien lorsque la durée de sécurité est atteinte.



Flux d'air

La structure de l'**Iponeat** a été spécialement conçue pour garantir un séchage optimal des parties inaccessibles. L'air est diffusé tout autour du pied, y compris **entre les doigts de pieds**.





Filtre HEPA

L'**Iponeat** est équipé d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtre à particules aériennes à haute efficacité) interchangeable. Comme son nom l'indique, ce filtre évite la réinsertion de particules nocives à l'intérieur de la zone de séchage. Une trappe située sous l'appareil permet le nettoyage ou le changement de ce filtre.



Le receptacle de l'**Iponeat** est en mesure d'accueillir des pieds pointants jusqu'au 44 (et plus...).






Douch'Etanch

Changer sa baignoire en douche en moins d'une journée, c'est possible, grâce au concept exclusif Douch'Etanch (Brevet déposé n° 15001030). Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s'adapter aux différentes configurations de salles de bains.

Etanchéité sans joint !

Tous les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !



Sécurité et confort

Composé d'un receveur de douche antidérapant de classe 2 et extraplat, la zone de douche est spacieuse et confortable.

Robustesse

Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat, offrent au Douch'Etanch une robustesse inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

Pose express

Montage simple et rapide grâce à son assemblage rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon le type d'agencement sans travaux nécessaires de faïence et de carrelage et sans gravats.

*hors travaux de plomberie.

Elégance

Sa matière et son design sont de réels atouts pour un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm, sa retombée de plafond permet une finition impeccable sans aucune découpe et permet d'héberger un ruban lumineux à LED pour créer l'ambiance de votre choix.

En plus d'être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch'Etanch trouve sa place partout. Il s'intègre aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l'hôtellerie et des résidences services.

La **supériorité** du **Douch'Etanch** face

aux autres produits du marché

- 100 % étanche sans nécessité de joints
- Garantie 12 ans
- Installation entre 4 et 8 h
- Pose facile grâce au faible nombre d'éléments à assembler
- Matière en béton de synthèse gelcoaté pour des panneaux monoblocs et autoportants garantissant un ensemble très stable
- Un ensemble au design épuré avec une retombée de finition ajustable en hauteur pour la version FULL et plage supérieure pour la version FIRST
- Option naturelle d'un ruban lumineux à LED
- Étanchéité avec nécessité de joints
- Garantie faible selon produit
- Installation complexe et longue
- Pose avec de multiples panneaux ou pièces à assembler entre eux
- Matière en acrylique (peu rigide) et /ou en verre (+ fragile), le tout constituant un ensemble instable
- Aucune jonction proposée en finition entre l'espace douche et le plafond
- Pas d'option naturelle pour un éclairage d'ambiance

1 Retombée

Ingénieux - Esthétique

La retombée permet l'extensibilité en fonction de la hauteur sous plafond (230 cm à 270 cm), une finition harmonieuse de l'ensemble, l'intégration d'un ruban lumineux à LED et une ventilation supprimant la condensation éventuelle, souvent source de moisissures.

2 Panneaux

Étanchéité sans joints

Les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière efficace aux infiltrations.

3 Receveur de douche

Sécurité et confort

Receveur de douche monobloc, extraplat et antidérapant classe 2, pour un espace spacieux et confortable.

4 Kit de robinetterie

Simple et rapide

Un système simple et très rapide pour la fixation du mitigeur de douche.

5 Pieds grappe


Mise à niveau

Ces pieds permettent de surélever le receveur de douche lorsque la réservation au sol n'est pas possible. Hauteur ajustable de 83 à 136 mm

6 Résiplinthe

La finition sous receveur

Comble l'espace entre le sol et le receveur quand il est surélevé sur des pieds grappe. Hauteur 10 cm Largeur de 70 à 180 cm




Des possibilités infinies

La gamme Douch'Etanch se décline en deux catégories.


La série FIRST qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche lorsque l'espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.

La série FULL, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré, la solution idéale pour un changement radical de l'espace de douche.

FIRST



FULL



Déclinaisons

Les **Douch'Etanch** se déclinent en deux largeurs (**1300 et 1700 mm**) et deux profondeurs (**700 et 950 mm**). Pour les FIRST 1300 / 1700 x 700, la plage supérieure peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant ainsi la profondeur globale de cette version. Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

	Cotes Extérieures	Cotes Intérieures
A	1300 x 700 mm	1200 x 650 mm
B	1300 x 950 mm	1200 x 900 mm
C	1700 x 700 mm	1600 x 650 mm
D	1700 x 950 mm	1600 x 900 mm

FIRST



B



A



D



C

FULL



B



A





D



C

Le Douch'Etanch a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l'éradication de tous risques de fuite et un rapport qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répondra parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.






- Armoires de rangement **1**
- Poignées inox **2**
- Charnière Blum motion **3**
- Pieds PVC réglables **4**
- Retombée façade **5**
- Fileur d'agencement **6**
- Socle (plinthe) **7**
- Joues verticales **8**
- Profilé 1/4 de rond **9**
- Plinthe HPL **10**
- Pieds grappe réglables **11**



Armoire de rangement, côtés décor Lino gris, avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc ou gris
Charnières Blum Motion débrayables avec amortisseurs intégrés
Poignée fil acier inox 22 cm L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm
(à droite : configuration avec 2 armoires superposées)



6
Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc
L 15 x H 137.5 cm



Charnières Blum Motion



Poignée inox



Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc
L 75 x 40 cm recoupable



Socle(plinthe) Maxigloss (brillant) gris ou blanc - L 75 x H15 cm



Cache tuyaux en résine pour First pour alimentation et support du mitigeur. blanc
5 x 3 x 136 cm



Joues verticales, ép. 19 mm pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch.
MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc (verso mélaminé)
102 x 140 cm ou 102 x 270



Rési-plinthe et Créasocles combient l'espace entre le sol et le receveur lorsqu'il est surélevé sur des pieds grappe
L 70 à 180cm H 10,5 cm

Fileur en résine comble le vide et sert d'appui pour la paroi de douche blanc, gris, corail et neige
L 5 x 4 x 137 cm recoupable



Ruban lumineux à LED classe II - IP65, 5 m découppable, couleurs et blanc avec télécommande



4 pieds de socle PVC réglables avec clips



Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm



Profilé 1/4 de rond PVC blanc ou Alu anodisé 10mm x 2,5 m



Bonde de douche Tourbillon Grille 90 mm Sortie à collier et à visser



Bonde de douche extra plat slim encombrement minimum sous receveur (58 mm)



Siège de douche ergonomique à suspendre en résine coloris blanc ou nacré, composé de 2 rangements moulés avec auto vidage .

L 64 x P 35 cm

Assise L 50 cm



Tabouret de douche amovible avec assise de forme incurvée coloris blanc et pieds réglables en alu, à ventouses plastifiées.

L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm



Siège de douche compact à fixer. Structure en alu recouvert d'époxy coloris blanc. Assise moulée et coussin rembourré amovible gris.

Pieds en alu réglables.

L 38 x H 46,7 à 60,7 cm



Barre d'appui PMR droite

Acier inoxydable

L 30 cm

Ø 32 mm




Barre d'appui PMR coudée 135°

Acier inoxydable

40 x 40 cm

Ø 32 mm



Ruban LED intégré à la retombée de finition.





CréaMur

Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif (5kg /m² pour 5 mm d'épaisseur) qui **résiste à l'humidité**. L'installation est facile grâce à un système de rainures et languettes. Le tout est simplement collé au mur, sur la faïence existante.

Le CréaSol est l'équivalent pour les sols

Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSol PVC garantissent l'étanchéité de l'ensemble

Le CréaMur se compose de petits panneaux (65 x 37,5 cm) pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés, à l'horizontale comme à la verticale,


Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement Créasol Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Coloris muraux disponibles (finition satiné)



Triton

Téthys



- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un encadrement solide de tasseaux afin d'assurer une surface plane sur laquelle les dalles seront placées. Ces tasseaux sont placés dans le sens contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à l'horizontale, les tasseaux doivent être verticaux). La distance entre les tasseaux ne peut pas être supérieure à 30 cm. Il est également recommandé de prévoir des espaces ouverts dans l'encadrement derrière les dalles afin de permettre un petit courant d'air.




- Sur une base plane, utilisez une simple colle (silicone). Il n'est pas nécessaire de placer un encadrement. Les dalles Créamur peuvent être collées directement sur un mur carrelé existant sans le retirer. Cette méthode convient uniquement pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous conseillons l'utilisation d'un lattis. Étalez la colle en zigzag sur la dalle ou la base. Pour les dalles, utilisez une colle à base de MS polymère ou une colle polyuréthane à deux composants. N'oubliez pas de vérifier que la colle puisse également être utilisée sur la base contre laquelle les panneaux Créamur sont placés.

- Tenez compte du fait que les dalles Créamur peuvent se dilater et se contracter en cas de grands écarts de température dans une pièce et compensez-le en laissant un espace supplémentaire au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm par mètre courant de

Créamur de chaque côté).

Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.

Ci dessous : détail des languettes de positionnement




Les dalles Créamur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l'aide d'une scie à main, d'une scie sur table, d'une scie circulaire portable ou d'une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d'outils tranchants.



Créardoise


Type de produit	Panneau de revêtement mural
Matériau	Fibre de verre gelcoatée
Dimensions	90 x 200 cm (ep. 6 mm)
Poids	6 kg/m ²
Coloris	- Gris Anthracite - Blanc - Gris Ciment
Finition	Texturé ardoise



Gris
Anthracite



Blanc




Gris ciment



Très légers, en fibre de verre, surfacés de gelcoat, Les panneaux de Créardoise sont également très résistants. Les panneaux se collent directement à la verticale ou à l'horizontale sur des joints à écrasement(1) pour assurer une excellente étanchéité. Des baguettes de finitions (2) viennent compléter l'ensemble.




1




2



1 Présentation du panneau



2 Ecrasement du joint mécanique



3 Finition avec un joint de silicone

-  Panneau Mural
-  Receveur de douche
-  Mur
-  Joint de silicone
-  Joint à écrasement

Préambule

Les conditions décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société CREAMAZUR FRANCE et de son client dans le cadre de la vente de ses marchandises. Toutes prestations accomplies par la société impliquent donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Les Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes conditions éventuelles d'achat.

1 - Délais de livraison

Donnés à titre indicatif, ils ne peuvent faire suite à des dommages et intérêts ou refus des marchandises si les délais sont dépassés.

2 - Transport

CREAMAZUR FRANCE missionne des transporteurs, en ces termes, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En conséquence, le client peut utiliser son droit de recours uniquement sur le transporteur. En cas de litige, toutes les réclamations doivent être notifiées sur le bon de transport et un exemplaire doit être adressé à CREAMAZUR FRANCE dans un délai de 48 heures après réception de la marchandise sous peine de nullité. Une marchandise qui serait abîmée doit être refusée au transporteur. La mention sur le bon de transport du type „sous réserve de déballage” ne peut être prise en compte.

3 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent la propriété de CREAMAZUR FRANCE jusqu'au complet règlement de leur prix par application de la LOI n°80335 du 12 MAI 1980. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause, toutes les sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, nous serons en droit de demander au client le transfert à notre bénéfice de l'indemnité d'assurance versée au client par son assureur.

4 - Modalités de règlement

Nos marchandises se payent avant départ de nos dépôts ou de nos usines. Toute autre condition de paiement fera l'objet de la signature de conditions particulières de paiement. CREAMAZUR FRANCE détermine ses conditions de paiement particulières en fonction de la notation communiquée par l'organisme de cotations financières CREDISAFE. La cotation est analysée avant chaque expédition, pouvant remettre ainsi en cause sans délai une

condition déjà attribuée voire aller jusqu'au retour au paiement avant départ de la marchandise d'une commande en cours.

CREAMAZUR France octroie un encours de base de 5000€ht, sous réserve de couverture par son assureur crédit, EULER HERMES. Les modalités de règlement seront établies en fonction des informations communiquées par notre indicateur crédit, CREDIT SAFE. Si les informations ne correspondaient pas au barème mis en vigueur par CREAMAZUR France, CREAMAZUR France pourrait établir des Conditions Particulières de Vente et Règlement, allant jusqu'au paiement d'un acompte de 30% à la commande et le solde avant départ de la marchandise.

Les paiements éventuels échancés se feront par LCR non acceptée à 30 jours fin de mois. La gestion des flux financiers se fera directement entre la banque de CREAMAZUR France et la banque du client. Quelques jours avant l'échéance, la banque du client informera ce dernier du règlement à venir, lui laissant donc toujours la maîtrise de ses paiements. En cas de paiement sur devis ou bon de commande avant départ de la marchandise, il sera procédé systématiquement à une ouverture de compte qui devra comporter un extrait K-BIS, un RIB, une fiche de renseignements signée par le client et la fiche des conditions particulières de paiement signées des deux parties.

5 - Frais d'expédition

Se conformer aux règles et aux tarifs en vigueur. Les frais d'expéditions sont susceptibles d'adaptation et de changement tarifaire liés à l'évolution des coûts du transport. Le franco de port est fixé à 2 000€ Hors Taxes.

6 - Modifications techniques

CREAMAZUR France se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques techniques et esthétiques de ses produits en fonction de l'évolution technologique et de la demande du marché.

7 - Annulation

L'annulation éventuelle d'une commande confirmée et signée nécessite obligatoirement un accord préalable de CREAMAZUR. Une annulation ne peut être acceptée que si la marchandise n'a pas quitté la zone de stockage, et que si la quantité d'articles commandés est inférieure à 20 unités. Les commandes spéciales, „sur mesure” ou hors catalogue ne peuvent faire l'objet d'annulation, sauf à régler l'intégralité du montant de la commande. En conséquence, il est clairement accepté par le

client signataire des présentes conditions générales de vente, qu'en cas d'annulation d'une commande spéciale „sur mesure”, il aura obligation de payer la somme TTC du bon de commande signé à la date prévue de l'expédition, sans autre recours.

8 – Garantie et SAV

Chaque produit dispose d'une garantie personnalisée qui est consultable sur nos catalogues ou sur les fiches produits. La garantie concernant d'éventuels articles défectueux ou subissant un défaut de fabrication ne portera exclusivement que sur le remplacement de l'article concerné et ses frais de livraison, à l'exclusion de tout dédommagement que ce soit portant sur des frais de dépose, de repose, ou autre considération. Le client devra s'assurer de la bonne conformité de l'article avant sa pose et son éventuel scellement, selon le type d'article, sur les supports qui le reçoivent. L'installateur engagera sa responsabilité dès lors qu'il poserait un article défectueux. Exemple pour les receveurs de douche : l'installateur devra d'abord s'assurer avant scellement au sol que les pentes d'évacuation des eaux sont bien fonctionnelles. Pour le cas exceptionnel où un receveur de douche aurait un défaut de retenue d'eau, seul le receveur sera pris en garantie. Aucun éventuel frais annexe ne serait

pris en charge par CREAMAZUR France.

9 - Frais de stockage

Au-delà de 2 semaines de décalage de livraison du fait du client, il sera facturé 20€ HT de frais de stockage par palette concernée et par semaine.

10 - ECO-Mobilier

CréAzur France est enregistré au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR017739. Ce numéro garantit que CréAzur France, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'Environnement.

11 -Clause attributive de juridiction

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. Sans résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de La Rochelle, même en cas de pluralité de défendeurs.



Mis à jour le 23 mai 2023.